

VASSOI SERIE VS PER SISTEMA SV60 / SV 20

Vassoi serie VS in pura cellulosa + Pet o Cellulosa + PP

Resistenti agli urti e agenti aggressivi (liquidi, grassi, alte temperature.)

Utilizzabili in forno tradizionale o microonde a + 180°C fino a 30 Minuti

Refrigerabili fino a - 40° C

Riciclabili con la carta ATICELCA® 501 Livello B (P. CELLULOSA)

Termosigillabili con bobine saldanti o pelabili

Vassoi personalizzabili con stampa a colori

Pellicole saldanti personalizzabili con stampa a colori


Disponibili accoppiati a PLA Bio (compostabili)

Di nostra produzione

Realizzati con Cellulose del territorio Europeo provenienti da fonti rinnovabili



MICROWAVE



MAX 180 °C



- 40 ° C



81
C/PAP



TERMOSIGILLATRICI COMPATIBILI



CATALOGO



SV 20



CATALOGO



SV 60



VASSOI SERIE VS IN PURA CELLULOSA / PET

VS 35 P1



137 X 137 H 35 mm
1/2 PORZIONE (SV60 / SV20)

VS 50 P



137 X 137 H 50 mm
1 PORZIONE (SV60 / SV20)

VS 35 P



137 x 190 H 40 mm
1 PORZIONE (SV60 / SV20)

VS 40 P



143 x 210 H 45 mm
2 PORZIONI (SV60)

VS 20 P / C



180 x 210 H 20 mm
VASSOIO (SV60)

VS 45 P



180 x 210 H 45 mm
3 PORZIONI (SV60)



VS 20 G / C



270 x 210 H 20 mm
VASSOIO (SV60)

VS 45 G



270 x 210 H 45 mm
4 PORZIONI (SV60)

VS BB / BW



VASSOI COLORAZIONE
NERO / BIANCO – NERO NERO
(SV 60)

VSP 18



PIATTO 18 X 18
COLORAZIONE BIANCO
(SV 60)

VS 20 P



VASSOIO 270 x 210 H 20 mm
IN PURA CELLULOSA ACCOPPIATO
A POLIPROPILENE (SV60)

VS 20 G



VASSOIO 270 x 210 H 20 mm
IN PURA CELLULOSA ACCOPPIATO
A POLIPROPILENE (SV60)

CONTENITORI IN CELLULOSA + PET SERIE VS

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | MACCHINA | CONF. X PEZZI |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| VS 35 P1 | Cellulosa+Pet | 135 x 135 H 35 | (SV60 /SV20) | 8 x 110 = 880 |
| VS 50 P | Cellulosa+Pet | 135 x 135 H 50 | (SV60 /SV20) | 6 x 100 = 600 |
| VS 35 P | Cellulosa+Pet | 184 x 135 H 40 | (SV60 /SV20) | 4 x 120 = 480 |
| VS 35 P BB | Cellulosa+P. Nero/Nero | 184 x 135 H 40 | (SV60 /SV20) | 4 x 120 = 480 |
| VS 40 P | Cellulosa+Pet | 143 x 210 H 45 | (SV60) | 4 x 100 = 400 |
| VS 20 P/C | Cellulosa+Pet | 180 x 210 H 20 | (SV60) | 2 x 100 = 200 |
| VS 45 P | Cellulosa+Pet | 180 x 210 H 45 | (SV60) | 2 x 50 = 100 |
| VS 45 P BW | Cellulosa+P. Nero/Bianco | 180 x 210 H 45 | (SV60) | 2 x 50 = 100 |
| VS 45 P BB | Cellulosa+P. Nero/Nero | 180 x 210 H 45 | (SV60) | 2 x 50 = 100 |
| VS 20 G/C | Cellulosa+Pet | 270 x 210 H 20 | (SV60) | 2 x 100 = 200 |
| VS 45 G | Cellulosa+Pet | 270 x 210 H 45 | (SV60) | 2 x 50 = 100 |
| VS 45 G BW | Cellulosa+P. Nero/Bianco | 270 x 210 H 45 | (SV60) | 2 x 50 = 100 |
| VS 45 G BB | Cellulosa+P. Nero/Nero | 270 x 210 H 45 | (SV60) | 2 x 50 = 100 |
| VSP 18 / 35 | Cellulosa+Pet | 175 X 175 H 35 | (SV60) | 4 x 230 = 920 |
| VSP 18 / 48 | Cellulosa+Pet | 175 X 175 H 48 | (SV60) | 1 x 560 = 560 |

PELLICOLE TERMOSIGILLANTI

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| BOB 60 ST ID | Pet saldante + Stampa | H 22,5 x 400 Mt. | (SV60) | 1 x 4 = 4 |
| BOB 60 ST | Pet saldante neutro | H 22,5 x 400 Mt. | (SV60) | 1 x 4 = 4 |
| BOB 60 ST AF | Pet saldante anticondensa | H 22,5 x 300 Mt. | (SV60) | 1 x 4 = 4 |
| BOB 60 PL | Pelabile universale neutro | H 22,5 x 200 Mt. | (SV60) | 1 x 4 = 4 |
| BOB 20 ST | Pet saldante neutro | H 150 x 400 Mt. | (SV60 2B / SV20) | 1 x 4 = 4 |
| BOB 20 PL | Pelabile universale neutro | H 150 x 200 Mt. | (SV60 2B / SV20) | 1 x 4 = 4 |
| CP 18 | Coperchio di chiusura piatto | 18 x 18 Cm | (SV60) | 8 x 300 = 2400 |

VASSOI IN CELLULOSA + PP SERIE VS

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | MACCHINA | CONF. X PEZZI |
|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|
| VS 20 G | Cellulosa+PP | 270 x 210 H 20 | (SV60) | 2 x 125 = 250 |
| VS 20 P | Cellulosa+PP | 180 x 210 H 20 | (SV60) | 2 x 125 = 250 |

PELLICOLE TERMOSIGILLANTI

| | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|--------|-----------|
| BOB 60 T | Saldante su PP | H 22,5 x 300 Mt. | (SV60) | 1 x 4 = 4 |
| BOB 60 AF | Saldante Anticondensa | H 22,5 x 200 Mt. | (SV60) | 1 x 4 = 4 |